



لیست قیمت

۱۴۰۳ فروردین



Founded in spain in 1958



Himel تولیدکننده بین‌المللی محصولات توزیع انرژی و اتوماسیون است که با بهره‌گیری از آخرین فناوری طراحی و تولید جهانی به یکی از موفق‌ترین ارائه‌دهندگان راهکارهای توزیع برق و اتوماسیون صنعتی بدل گشته است.

Himel در سال ۱۹۵۸ توسط یک کارآفرین اسپانیایی تأسیس و به سرعت به یکی از پیشگامان صادرات تابلوهای برق در اروپا تبدیل شد. با مطرح شدن نام تجاری Himel در سطح جهانی، این شرکت به مجموعه اشنایدر الکتریک پیوسته و اکنون با هدف تولید طیف گسترده‌ای از محصولات قابل اعتماد در صنعت توزیع، اتوماسیون صنعتی و برق خانگی در بیش از ۵۰ کشور دنیا حضور موفق دارد.

کلیه محصولات هیمل در ایران با هولوگرام قابل رهگیری و پوشش گاراتی تعویض عرضه می‌گردد.



Founded in spain in 1958

A brand of



# فهرست محصولات

کترل دور موتور و سافت استارتر

کلید مینیاتوری

کلید نشتی جریان RCCB و کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO

کلید کامپکت قابل تنظیم

کلید کامپکت غیر قابل تنظیم

کلید کامپکت الکترونیکی

کلید هوایی

چنج اور خودکار

کلید حرارتی

کتناکتور

بیمتال

تجهیزات بانک خازن

پاورمتر - منبع تغذیه - کترل فاز - صاعقه گیر - رله شیشه ای

فن و فیلتر تابلویی- فیوز

شستی - سلکتور - تایмер - سوکت صنعتی

## کنترل دور Himel



BASIC	HAVXC2S0004G	کنترل دور ۲۰۰ ولت ۵/۴ کیلو وات تکفاز به سه فاز	۶۹,۸۵۰,۰۰۰
	HAVXC2S0007G	کنترل دور ۲۰۰ ولت ۷/۵ کیلو وات تکفاز به سه فاز	۷۱,۷۸۰,۰۰۰
	HAVBA2S0015G	کنترل دور ۲۰۰ ولت ۱/۵ کیلو وات تکفاز به سه فاز	۸۱,۵۸۰,۰۰۰
	HAVBA2S0022G	کنترل دور ۲۰۰ ولت ۲/۲ کیلو وات تکفاز به سه فاز	۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰
	HAVBA4T0007G	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۷/۵ کیلو وات	۸۴,۳۱۰,۰۰۰
	HAVBA4T0015G	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱/۵ کیلو وات	۸۹,۶۲۰,۰۰۰
	HAVBA4T0022G	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۲/۲ کیلو وات	۹۵,۵۳۰,۰۰۰
	HAVBA4T0040G	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۳ کیلو وات	۱۳۹,۶۷۰,۰۰۰
	HAVXS4T0040G0055P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۵/۵ کیلو وات (7 hp) Normal Duty	۱۵۷,۱۴۰,۰۰۰
EXPERT STANDARD	HAVXS4T0055G0075P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۷/۵ کیلو وات (10 hp) Normal Duty	۱۹۲,۸۸۰,۰۰۰
	HAVXS4T0075G0110P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۱ کیلو وات (15 hp) Normal Duty	۲۴۹,۴۱۰,۰۰۰
	HAVXS4T0110G0150P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۵ کیلو وات (20 hp) Normal Duty	۳۰۰,۱۷۰,۰۰۰
	HAVXS4T0150G0185P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۸/۵ کیلو وات (25 hp) Normal Duty	۳۴۸,۰۸۰,۰۰۰
	HAVXS4T0185G0220P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۲۲ کیلو وات (۳۱ hp) Normal Duty	۴۲۳,۸۲۰,۰۰۰
	HAVXS4T0220G0300P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۳۰ کیلو وات (۴۰ hp) Normal Duty	۵۱۹,۷۰۰,۰۰۰
	HAVXS4T0300G0370P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۳۷ کیلو وات (۵۰ hp) Normal Duty	۶۳۱,۰۳۰,۰۰۰
	HAVXS4T0370G0450P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۴۵ کیلو وات (۶۰ hp) Normal Duty	۷۲۷,۱۳۰,۰۰۰
	HAVXS4T0450G0550P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۵۵ کیلو وات (۷۵ hp) Normal Duty	۸۸۰,۸۵۰,۰۰۰
ASTU	HAVXS4T0550G0750P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۷۵ کیلو وات (۱۱۱ hp) Normal Duty	۱,۰۳۵,۸۵۰,۰۰۰
	HAVXS4T0750G0900P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۹۰ کیلو وات (۱۲۱ hp) Normal Duty	۱,۳۷۳,۰۵۰,۰۰۰
	HAVXS4T0900G1100P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۱۰ کیلو وات (۱۴۷ hp) Normal Duty	۱,۶۵۲,۵۸۰,۰۰۰
	HAVXS4T1100G1320P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۱۳۷ کیلو وات (۱۷۷ hp) Normal Duty	۱,۹۰۶,۱۷۰,۰۰۰
	HAVXS4T1320G1600P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۱۶۰ کیلو وات (۲۱۱ hp) Normal Duty	۲,۳۴۳,۵۷۰,۰۰۰
	HAVXS4T1600G1850P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۱۸۵ کیلو وات (۲۴۸ hp) Normal Duty	گردد
	HAVXS4T1850G2000P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۲۰۵ کیلو وات (۲۶۸ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T2000G2200P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۲۲۰ کیلو وات (۲۹۵ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T2200G2500P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۲۵۰ کیلو وات (۳۳۵ hp) Normal Duty	استعلام گردد
ASTU	HAVXS4T2500G2800P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۲۸۰ کیلو وات (۳۷۵ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T2800G3150P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۳۱۵ کیلو وات (۴۲۱ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T3150G3550P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۳۵۵ کیلو وات (۴۷۶ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T3550G4000P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۴۰۰ کیلو وات (۵۳۶ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T4000G4500P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۴۵۰ کیلو وات (۶۰۳ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T4500G5000P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۵۰۰ کیلو وات (۶۷۰ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T5000G5600P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۶۵۰ کیلو وات (۷۵۰ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T5600G6300P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۶۳۰ کیلو وات (۸۴۴ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T6300G7100P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۷۱۰ کیلو وات (۹۵۱ hp) Normal Duty	استعلام گردد
ASTU	HAVXS4T7100G8500P	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۸۵۰ کیلو وات (۱۱۱۹ hp) Normal Duty	استعلام گردد
	HAVXS4T8500G	کنترل دوره ۳۸۰ ولت ۸۵۰ کیلو وات Heavy Duty	استعلام گردد
	HAVSP4T0022P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۲/۲ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۲۱۲,۲۳۰,۰۰۰
	HAVSP4T0055P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۵/۵ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰
	HAVSP4T0075P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۷/۵ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۲۶۳,۹۴۰,۰۰۰
	HAVSP4T0110P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۱ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۳۳۴,۱۳۰,۰۰۰
	HAVSP4T0150P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۵ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۴۴۶,۹۸۰,۰۰۰
	HAVSP4T0185P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۱۸ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۵۱۸,۳۴۰,۰۰۰
	HAVSP4T0220P	کنترل دور ۳۸۰ ولت ۲۲ کیلو وات سه فاز کاربری پمپ	۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰
SMART PUMP	HAVSO2S0015GSM	کنترل دور ۲۰۰ ولت ۱.۵ کیلو وات تک فاز به تک فاز – Solar	۲۷۰,۲۶۰,۰۰۰
	HAVSO2S0022GSM	کنترل دور ۲۰۰ ولت ۲.۷ کیلو وات تک فاز به تک فاز – Solar	۴۳۴,۱۰,۰۰۰
	HAVSIO5DIAIR	کارت جانبی ۵xDI, 1xDO, 1xAI, 1xRelay STANDARD برای سری	۲۴,۸۲۰,۰۰۰
	HAVSIO3DIR	کارت جانبی ۳xDI, 1xRelay STANDARD برای سری	۱۹,۲۹۰,۰۰۰
	HAVXSLKD	کیپد درایو سری EXPERT STANDARD	۲۶,۳۱۰,۰۰۰
	HAVXSJPT	قاب کیپد برای نصب خارجی	۲,۵۰۰,۰۰۰
	HAVDCL0300G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۳۵ کیلووات	۱۲۱,۵۷۰,۰۰۰
	HAVDCL0370G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۳۷ کیلووات	۱۲۵,۰۴۰,۰۰۰
	HAVDCL0450G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۴۵ کیلووات	۱۳۵,۴۶۰,۰۰۰
ACCESSORIES	HAVDCL0550G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۵۵ کیلووات	۱۶۴,۹۸۰,۰۰۰
	HAVDCL0750G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۷۵ کیلووات	۲۱۸,۸۱۰,۰۰۰
	HAVDCL0900G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۹۰ کیلووات	۲۲۷,۴۹۰,۰۰۰
	HAVDCL1100G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۱۱ کیلووات	۲۵۷,۰۳۰,۰۰۰
	HAVDCL1320G3	فیلتر هارمونیک (چوک) (DC) کنترل دور ۱۳۲ کیلووات	۳۶۴,۶۹۰,۰۰۰

## سافت استارتر



HASBS4T0110G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۱kW	۱۹۷,۸۲۰,۰۰۰
HASBS4T0150G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۵kW	۲۰۶,۱۳۰,۰۰۰
HASBS4T0220G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۲۲kW	۲۵۱,۰۲۰,۰۰۰
HASBS4T0370G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۳۷kW	۳۱۳,۶۳۰,۰۰۰
HASBS4T0550G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۵۵kW	۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰
HASBS4T0750G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۷۵kW	۶۲۲,۶۱۰,۰۰۰
HASBS4T0900G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۹۰kW	۷۰۱,۶۶۰,۰۰۰
HASBS4T1100G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۱۰kW	۷۳۹,۷۶۰,۰۰۰
HASBS4T1320G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۳۲kW	۸۵۱,۵۶۰,۰۰۰
HASBS4T1600G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۶۰kW	۸۹۳,۷۷۰,۰۰۰
HASBS4T2000G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۲۰۰kW	۱,۰۹۴,۳۷۰,۰۰۰
HASBS4T2500G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۲۵۰kW	۱,۱۳۲,۱۱۰,۰۰۰
HASXS4T0110G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۱kW (بای پس داخلی)	۲۸۷,۷۸۰,۰۰۰
HASXS4T0150G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۵kW (بای پس داخلی)	۳۱۵,۱۷۰,۰۰۰
HASXS4T0185G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۸.۵kW (بای پس داخلی)	۳۳۲,۷۵۰,۰۰۰
HASXS4T0220G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۲۲kW (بای پس داخلی)	۳۶۲,۸۵۰,۰۰۰
HASXS4T0300G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۳۰kW (بای پس داخلی)	۳۹۵,۳۱۰,۰۰۰
HASXS4T0370G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۳۷kW (بای پس داخلی)	۴۳۷,۹۲۰,۰۰۰
HASXS4T0450G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۴۵kW (بای پس داخلی)	۴۹۵,۴۱۰,۰۰۰
HASXS4T0550G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۵۵kW (بای پس داخلی)	۶۴۵,۵۵۰,۰۰۰
HASXS4T0750G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۷۵kW (بای پس داخلی)	۷۸۹,۲۸۰,۰۰۰
HASXS4T0900G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۹۰kW (بای پس داخلی)	۱,۰۸۵,۵۱۰,۰۰۰
HASXS4T1100G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۱۰kW (بای پس داخلی)	۱,۱۰۴,۵۰۸۰,۰۰۰
HASXS4T1320G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۳۲kW (بای پس داخلی)	۱,۳۰۶,۳۰۰,۰۰۰
HASXS4T1600G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۱۶۰kW (بای پس داخلی)	۱,۳۹۰,۴۸۰,۰۰۰
HASXS4T2000G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۲۰۰kW (بای پس داخلی)	۱,۷۳۴,۸۳۰,۰۰۰
HASXS4T2500G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۲۵۰kW (بای پس داخلی)	۱,۸۰۴,۹۴۰,۰۰۰
HASXS4T4000G	سافت استارتر ۳۸۰ ولت - ۴۰۰kW (بای پس داخلی)	۳,۵۸۱,۵۳۰,۰۰۰



## کلید مینیاتوری

EN/IEC 60898-1

HDB3WN1C1	C	کلید مینیاتوری تک پل ۱ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C2	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C4	C	کلید مینیاتوری تک پل ۴ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C6	C	کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C10	C	کلید مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C16	C	کلید مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C20	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C25	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C32	C	کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C40	C	کلید مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر ۶ kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1C50	C	کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر ۶ kA	۱,۲۸۵,۰۰۰
HDB3WN1C63	C	کلید مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر ۶ kA	۱,۲۸۵,۰۰۰
HDB3WN2C2	C	کلید مینیاتوری دو پل ۲ آمپر ۶ KA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C4	C	کلید مینیاتوری دو پل ۴ آمپر ۶ KA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C6	C	کلید مینیاتوری دو پل ۶ آمپر ۶ KA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C10	C	کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر ۶ kA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C16	C	کلید مینیاتوری دو پل ۱۶ آمپر ۶ kA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C20	C	کلید مینیاتوری دو پل ۲۰ آمپر ۶ kA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C25	C	کلید مینیاتوری دو پل ۲۵ آمپر ۶ kA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C32	C	کلید مینیاتوری دو پل ۳۲ آمپر ۶ kA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C40	C	کلید مینیاتوری دو پل ۴۰ آمپر ۶ kA	۲,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WN2C50	C	کلید مینیاتوری دو پل ۵۰ آمپر ۶ kA	۲,۵۹۰,۰۰۰
HDB3WN2C63	C	کلید مینیاتوری دو پل ۶۳ آمپر ۶ kA	۲,۵۹۰,۰۰۰
HDB3WN3C2	C	کلید مینیاتوری سه پل ۲ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C4	C	کلید مینیاتوری سه پل ۴ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C6	C	کلید مینیاتوری سه پل ۶ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C10	C	کلید مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C16	C	کلید مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C20	C	کلید مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C25	C	کلید مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C32	C	کلید مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C40	C	کلید مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر ۶ kA	۳,۷۳۰,۰۰۰
HDB3WN3C50	C	کلید مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر ۶ KA	۳,۹۴۰,۰۰۰
HDB3WN3C63	C	کلید مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر ۶ kA	۳,۹۴۰,۰۰۰
HDB3W125H3C80	C	کلید مینیاتوری سه پل ۸۰ آمپر ۱۰ KA	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
HDB3W125H3C100	C	کلید مینیاتوری سه پل ۱۰۰ آمپر ۱۰ KA	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
HDB3W125H3C125	C	کلید مینیاتوری سه پل ۱۲۵ آمپر ۱۰ KA	۱۳,۵۸۰,۰۰۰
HDB3WN1C2050D	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر ۶ kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱,۲۶۵,۰۰۰
HDB3WN1C2550D	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر ۶ kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱,۲۶۵,۰۰۰
HDB3WN1C3250D	C	کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر ۶ kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱,۲۶۵,۰۰۰
HDB3WN1C4050D	C	کلید مینیاتوری تک پل ۴۰ آمپر ۶ kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱,۲۶۵,۰۰۰

## کلید مینیاتوری

HDB3WN1C5050D	C	کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر ۶kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱,۳۴۵,۰۰۰
HDB3WN1C6350D	C	کلید مینیاتوری تک پل ۶۳ آمپر ۶kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱,۳۴۵,۰۰۰
HDB3WN3C2550D	C	کلید مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر ۶kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳,۸۸۰,۰۰۰
HDB3WN3C3250D	C	کلید مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر ۶kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳,۸۸۰,۰۰۰
HDB3WN3C4050D	C	کلید مینیاتوری سه پل ۴۰ آمپر ۶kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳,۸۸۰,۰۰۰
HDB3WN3C5050D	C	کلید مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر ۶KA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴,۱۱۰,۰۰۰
HDB3WN3C6350D	C	کلید مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر ۶kA - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴,۱۱۰,۰۰۰
HDB9H633C50	C	کلید مینیاتوری سه پل ۵۰ آمپر ۱۰kA	۵,۱۴۰,۰۰۰
HDB9H633C63	C	کلید مینیاتوری سه پل ۶۳ آمپر ۱۰kA	۵,۱۴۰,۰۰۰
HDB3WN4C16	C	کلید مینیاتوری چهار پل ۱۶ آمپر ۶kA	۴,۵۷۰,۰۰۰
HDB3WN4C25	C	کلید مینیاتوری چهار پل ۲۵ آمپر ۶kA	۴,۵۷۰,۰۰۰
HDB3WN4C32	C	کلید مینیاتوری چهار پل ۳۲ آمپر ۶kA	۴,۵۷۰,۰۰۰
HDB3WN4C40	C	کلید مینیاتوری چهار پل ۴۰ آمپر ۶kA	۴,۵۷۰,۰۰۰
HDB3WN1B1	B	کلید مینیاتوری تک پل ۱ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B2	B	کلید مینیاتوری تک پل ۲ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B4	B	کلید مینیاتوری تک پل ۴ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B6	B	کلید مینیاتوری تک پل ۶ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B10	B	کلید مینیاتوری تک پل ۱۰ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B16	B	کلید مینیاتوری تک پل ۱۶ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B20	B	کلید مینیاتوری تک پل ۲۰ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B25	B	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵ آمپر ۶kA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B32	B	کلید مینیاتوری تک پل ۳۲ آمپر ۶KA	۱,۲۰۵,۰۰۰
HDB3WN1B50	B	کلید مینیاتوری تک پل ۵۰ آمپر ۶KA	۱,۲۸۵,۰۰۰
HDB3WN2B2	B	کلید مینیاتوری دو پل ۲ آمپر ۶kA	۲,۶۶۰,۰۰۰
HDB3WN2B4	B	کلید مینیاتوری دو پل ۴ آمپر ۶kA	۲,۶۶۰,۰۰۰
HDB3WN2B6	B	کلید مینیاتوری دو پل ۶ آمپر ۶kA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B10	B	کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر ۶kA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B16	B	کلید مینیاتوری دو پل ۱۶ آمپر ۶kA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B20	B	کلید مینیاتوری دو پل ۲۰ آمپر ۶kA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B25	B	کلید مینیاتوری دو پل ۲۵ آمپر ۶kA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B32	B	کلید مینیاتوری دو پل ۳۲ آمپر ۶kA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B40	B	کلید مینیاتوری دو پل ۴۰ آمپر ۶KA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B50	B	کلید مینیاتوری دو پل ۵۰ آمپر ۶KA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN2B63	B	کلید مینیاتوری دو پل ۶۳ آمپر ۶KA	۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WN3B6	B	کلید مینیاتوری سه پل ۶ آمپر ۶kA	۴,۸۰۰,۰۰۰
HDB3WN3B10	B	کلید مینیاتوری سه پل ۱۰ آمپر ۶kA	۴,۰۰۰,۰۰۰
HDB3WN3B16	B	کلید مینیاتوری سه پل ۱۶ آمپر ۶kA	۴,۰۰۰,۰۰۰
HDB3WN3B20	B	کلید مینیاتوری سه پل ۲۰ آمپر ۶kA	۴,۰۰۰,۰۰۰
HDB3WN3B25	B	کلید مینیاتوری سه پل ۲۵ آمپر ۶kA	۴,۰۰۰,۰۰۰
HDB3WN3B32	B	کلید مینیاتوری سه پل ۳۲ آمپر ۶kA	۴,۰۰۰,۰۰۰
HDB3WN4B25	B	کلید مینیاتوری چهار پل ۲۵ آمپر ۶KA	۴,۵۷۰,۰۰۰
HDB3wZ1C1	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵۰V DC ۱ آمپر ۶KA	۳,۲۵۰,۰۰۰
HDB3wZ1C2	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵۰V DC ۲ آمپر ۶kA	۳,۲۵۰,۰۰۰
HDB3wZ1C4	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵۰V DC ۴ آمپر ۶kA	۳,۲۵۰,۰۰۰
HDB3wZ1C6	C	کلید مینیاتوری تک پل ۲۵۰V DC ۶ آمپر ۶kA	۳,۲۵۰,۰۰۰
HDB3wZ2C4	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۴ آمپر ۶kA	۶,۴۹۰,۰۰۰
HDB3wZ2C6	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۶ آمپر ۶kA	۶,۴۹۰,۰۰۰
HDB3wZ2C10	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۱۰ آمپر ۶kA	۶,۰۵۰,۰۰۰

HDB3wZ2C16	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۱۶ آمپر ۶kA	۶,۰۵۰,۰۰۰
HDB3wZ2C20	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۲۰ آمپر ۶kA	۶,۰۵۰,۰۰۰
HDB3wZ2C25	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۲۵ آمپر ۶kA	۶,۰۵۰,۰۰۰
HDB3wZ2C32	C	کلید مینیاتوری ۲۵۰V DC دو پل ۳۲ آمپر ۶kA	۶,۰۵۰,۰۰۰
HDB3WOF		کنتاکت کمکی مینیاتوری سری ۳	۲,۷۸۰,۰۰۰
HDB3wSD		کنتاکت خطای کلید مینیاتوری سری ۳	۲,۷۷۰,۰۰۰
HDB3wMO220		رله شنت + کنتاکت کمکی کلید مینیاتوری سری ۳	۶,۲۸۰,۰۰۰
HDB3wMV		رله OVER-VOLTAGE کلید مینیاتوری سری ۳	۵,۹۰۰,۰۰۰
HDB3wMN		رله UNDER-VOLTAGE کلید مینیاتوری سری ۳	۵,۹۰۰,۰۰۰
HDB3wMVMN		رله UNDER-VOLTAGE + OVER-VOLTAGE کلید مینیاتوری سری ۳	۹,۱۲۰,۰۰۰



## کلید نشستی جریان RCCB IEC/EN 61008-1

HDB3VR216SC	کلید نشستی جریان دو پل ۱۶ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۹,۲۱۰,۰۰۰
HDB3VR220SC	کلید نشستی جریان دو پل ۲۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۹,۲۱۰,۰۰۰
HDB3VR225SC	کلید نشستی جریان دو پل ۲۵ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۹,۲۱۰,۰۰۰
HDB3VR232SC	کلید نشستی جریان دو پل ۳۲ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۹,۲۱۰,۰۰۰
HDB3VR240SC	کلید نشستی جریان دو پل ۴۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۹,۲۱۰,۰۰۰
HDB3VR263SC	کلید نشستی جریان دو پل ۶۳ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۱,۷۶۰,۰۰۰
HDB3VR280SC	کلید نشستی جریان دو پل ۸۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۴,۰۶۰,۰۰۰
HDB3VR2100SC	کلید نشستی جریان دو پل ۱۰۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۶,۷۷۰,۰۰۰
HDB3VR410SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۱۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
HDB3VR416SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۱۶ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
HDB3VR420SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۲۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
HDB3VR425SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۲۵ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
HDB3VR432SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۳۲ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDB3VR440SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۴۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
HDB3VR463SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۶۳ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۱۶,۶۲۰,۰۰۰
HDB3VR480SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۸۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۲۰,۶۰۰,۰۰۰
HDB3VR4100SC	کلید نشستی جریان چهار پل ۱۰۰ آمپر(۳۰ میلی آمپر)	۲۳,۴۴۰,۰۰۰
HDB3VR440YC	کلید نشستی جریان چهار پل ۴۰ آمپر (۱۰۰ میلی آمپر)	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
HDB3VR4100YC	کلید نشستی جریان ۴ پل ۱۰۰ آمپر (۱۰۰ میلی آمپر)	۲۳,۴۴۰,۰۰۰



## کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO

IEC/EN 61008-1

HDB3WLEN2C10	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۱۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۶,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WLEN2C16	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۱۶ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۶,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WLEN2C20	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۲۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۶,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WLEN2C25	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۲۵ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۷,۴۹۰,۰۰۰
HDB3WLEN2C32	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۳۲ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۷,۸۰۰,۰۰۰
HDB3WLEN2C40	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۴۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۰,۰۵۰,۰۰۰
HDB3WLEN2C63	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۶۳ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۲,۱۱۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C10	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۱۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۵,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C16	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۱۶ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۵,۴۶۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C20	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۲۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۲,۶۷۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C25	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۲۵ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۲,۶۷۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C32	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۳۲ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۳,۱۹۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C40	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۴۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۱۷,۰۷۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C50	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۵۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۲۰,۴۴۰,۰۰۰
HDB3WLEN4C63	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۶۳ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ kA	۲۱,۳۳۰,۰۰۰
HDB3LE2C10	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۱۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۵,۳۹۰,۰۰۰
HDB3LE2C16	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۱۶ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۵,۶۶۰,۰۰۰
HDB3LE2C25	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۲۵ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۵,۶۶۰,۰۰۰
HDB3LE2C32	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO دو پل ۳۲ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۵,۶۶۰,۰۰۰
HDB3LE4C10	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۱۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۱,۴۵۰,۰۰۰
HDB3LE4C16	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۱۶ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۱,۸۷۰,۰۰۰
HDB3LE4C25	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۲۵ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۱,۸۷۰,۰۰۰
HDB3LE4C32	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۳۲ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۱,۸۷۰,۰۰۰
HDB3LE4C40	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۴۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
HDB3LE4C50	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۵۰ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۵,۵۱۰,۰۰۰
HDB3LE4C63	C	کلید نشتی جریان ترکیبی RCBO چهار پل ۶۳ آمپر - ۳۰ میلی آمپر - ۶ نوع C	۱۸,۶۱۰,۰۰۰



## کلید ایزولاتور

IEC/EN 60947-3

HDG3163	کلید ایزولاتور تک پل ۶۳ آمپر	۱,۰۱۰,۰۰۰
HDG3263	کلید مینیاتوری خشک دو پل ۶۳ آمپر	۲,۰۱۰,۰۰۰
HDG32125	کلید مینیاتوری خشک دو پل ۱۲۵ آمپر	۲,۷۶۰,۰۰۰
HDG3340	کلید ایزولاتور سه پل ۴۰ آمپر	۳,۰۱۰,۰۰۰
HDG3363	کلید ایزولاتور سه پل ۶۳ آمپر	۳,۰۱۰,۰۰۰
HDG3463	کلید ایزولاتور چهار پل ۶۳ آمپر	۴,۰۳۰,۰۰۰
HDG34125	کلید ایزولاتور چهار پل ۱۲۵ آمپر	۵,۵۲۰,۰۰۰
HDG31125	کلید ایزولاتور تک پل ۱۲۵ آمپر	۱,۳۸۰,۰۰۰



KEMA KEUR

CE

IECEE CB SCHEME

TÜV Rheinland

E.P.I.L. Energy &amp; Power Industries Laboratories Co., Ltd.

شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی

## کلید کامپکت قابل تنظیم

IEC/EN 60947-2

HDM3S160M02531XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی سه پل ۲۵ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۷,۶۶۰,۰۰۰
HDM3S160M03231XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی سه پل ۳۲ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۷,۶۶۰,۰۰۰
HDM3S160M04031XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی سه پل ۴۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۷,۶۶۰,۰۰۰
HDM3S160M05031XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی سه پل ۵۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۷,۶۶۰,۰۰۰
HDM3S160M06333XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۶۳ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۲۸,۸۱۰,۰۰۰
HDM3S160M08033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۸۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۲۸,۸۱۰,۰۰۰
HDM3S160M10033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۱۰۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۲۸,۸۱۰,۰۰۰
HDM3S160M12533XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۱۲۵ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۶,۱۷۰,۰۰۰
HDM3S160M16033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۱۶۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴۶,۳۵۰,۰۰۰
HDM3S250M20033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۲۰۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴۶,۶۷۰,۰۰۰
HDM3S250M25033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۲۵۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴۶,۶۷۰,۰۰۰
HDM3S400M32033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۳۲۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۹۰,۸۵۰,۰۰۰
HDM3S400M40033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۴۰۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰
HDM3S630M50033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۵۰۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۲۵,۴۷۰,۰۰۰
HDM3S630M63033XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی قابل تنظیم مغناطیسی سه پل ۶۳۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۵۲,۶۵۰,۰۰۰

### تجهیزات جانبی

#### فریم ۱۶۰ آمپر

HDM3S160MX2A2R	رله شنت کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۱۶۰ آمپر ۲۳۰VAC (راست)	۹,۶۷۰,۰۰۰
HDM3S160MN2A2R	رله آندر ولتاز کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۱۶۰ آمپر ۲۳۰VAC (راست)	۱۸,۵۳۰,۰۰۰
HDM3S160OFAL1L	کنتاکت کمکی و خطأ کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۱۶۰A (چپ)	۸,۰۶۰,۰۰۰
HDM3S160MOA2	موتور کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۱۶۰ آمپر ۲۳۰VAC	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰

#### فریم ۲۵۰ آمپر

HDM3S250MX2A2R	رله شنت کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۲۵۰ آمپر ۲۳۰VAC (راست)	۱۰,۴۸۰,۰۰۰
HDM3S250MN2A2R	رله آندر ولتاز کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۲۵۰ آمپر ۲۳۰VAC (راست)	۱۹,۳۳۰,۰۰۰
HDM3S250OFAL1L	کنتاکت کمکی و خطأ کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۲۵۰ آمپر (چپ)	۸,۸۷۰,۰۰۰
HDM3S250MOA2	موتور کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۲۵۰ آمپر ۲۳۰VAC	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰
HDM3S250MOD1	موتور کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۲۵۰ آمپر ۱۱۰VDC	۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰

#### فریم ۴۰۰/۶۳۰ آمپر

HDM3S630MX2A2R	رله شنت کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۴۰۰/۶۳۰ آمپر ۳۳۰VAC (راست)	۱۹,۴۴۰,۰۰۰
HDM3S630MN2A2R	رله آندر ولتاز کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۴۰۰/۶۳۰ آمپر ۳۳۰VAC (راست)	۲۶,۰۳۰,۰۰۰
HDM3S630OFAL1L	کنتاکت کمکی و خطأ کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۴۰۰/۶۳۰ آمپر (چپ)	۱۱,۴۱۰,۰۰۰
HDM3S630MOA2	موتور کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۴۰۰/۶۳۰ آمپر ۳۳۰VAC	۱۹۱,۱۵۰,۰۰۰
HDM3S630MOD1	موتور کلید کامپکت قابل تنظیم بدن ۴۰۰/۶۳۰ آمپر ۱۱۰VDC	۱۹۱,۱۵۰,۰۰۰



KEMA EUR

CE

IECEE  
SCHEME

TÜV Rheinland

E.P.I.L. ✓  
Energy Power Industries Laboratories Co., Ltd.  
شرکت از بین شرکت های صنایع انرژی

# کلید کامپکت غیر قابل تنظیم

## IEC/EN 60947-2

HDM363S1033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S1633XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۶ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S2033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۰ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S2533XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۵ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S3233XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۲ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S4033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۴۰ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S5033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۵۰ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM363S6333XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۶۳ آمپر (۲۵KA)	۱۶,۶۳۰,۰۰۰
HDM3100S6333XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۶۳ آمپر (۲۵KA)	۱۸,۶۸۰,۰۰۰
HDM3100S8033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۸۰ آمپر (۲۵KA)	۱۸,۶۸۰,۰۰۰
HDM3100S10033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۲۵KA)	۱۸,۶۸۰,۰۰۰
HDM3160S10033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۳۵KA)	۲۴,۴۱۰,۰۰۰
HDM3160S12533XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۲۵ آمپر (۳۵KA)	۲۵,۶۲۰,۰۰۰
HDM3160S14033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۴۰ آمپر (۳۵KA)	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
HDM3160S16033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۶۰ آمپر (۳۵KA)	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
HDM3250S18033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۸۰ آمپر (۳۵KA)	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
HDM3250S20033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۰۰ آمپر (۳۵KA)	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
HDM3250S22533XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۲۵ آمپر (۳۵KA)	۲۹,۵۴۰,۰۰۰
HDM3250S25033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۵۰ آمپر (۳۵KA)	۳۲,۴۶۹۰,۰۰۰
HDM3400F31533XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۱۵ آمپر (۵۰ KA)	۷۰,۱۳۰,۰۰۰
HDM3400N31533XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۱۵ آمپر (۷۰ KA)	۷۱,۷۱۰,۰۰۰
HDM3400F35033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۵۰ آمپر (۵۰ KA)	۷۰,۱۳۰,۰۰۰
HDM3400N35033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۵۰ آمپر (۷۰ KA)	۷۲,۹۲۰,۰۰۰
HDM3400F40033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۴۰۰ آمپر (۵۰ KA)	۷۸,۱۳۰,۰۰۰
HDM3400N40033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۴۰۰ آمپر (۷۰ KA)	۸۰,۱۶۰,۰۰۰
HDM3630N50033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۵۰۰ آمپر (۷۰ KA)	۱۰۰,۲۶۰,۰۰۰
HDM3630N63033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۶۳۰ آمپر (۷۰ KA)	۱۰۷,۰۳۰,۰۰۰
HDM3800F70033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۷۰۰ آمپر (۷۰ KA)	۱۳۵,۳۲۰,۰۰۰
HDM3800F80033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۸۰۰ آمپر (۷۰ KA)	۱۵۳,۴۲۰,۰۰۰
HDM31600N100033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰۰ آمپر (۸۵KA)	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰
HDM31600N125033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۲۵۰ آمپر (۸۵KA)	۵۲۴,۹۸۰,۰۰۰
HDM31600N160033XX	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۶۰۰ آمپر (۸۵KA)	۵۵۶,۶۰۰,۰۰۰
HDM363S6333XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۶۳ آمپر (۱۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۱۶,۹۶۰,۰۰۰
HDM3100S8033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۸۰ آمپر (۲۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۱۸,۸۶۰,۰۰۰
HDM3100S10033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۲۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۱۸,۸۶۰,۰۰۰
HDM3160S12533XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۲۵ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۲۷,۴۲۰,۰۰۰
HDM3160S16033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۶۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۳۰,۱۴۰,۰۰۰
HDM3250S20033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۰۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۳۰,۱۴۰,۰۰۰
HDM3250S25033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۲۵۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۳۳,۱۴۰,۰۰۰
HDM3400F31533XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۱۵ آمپر (۵۰ KA)	۷۰,۸۲۰,۰۰۰
HDM3400F35033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۳۵۰ آمپر (۵۰ KA)	۷۰,۸۲۰,۰۰۰
HDM3400F40033XXT	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۴۰۰ آمپر (۵۰ KA) - مناسب دمای ۵ درجه	۷۹,۷۰۰,۰۰۰
HDM3L12F04033X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۴۰۰ آمپر (۵۰ KA) - مناسب دمای ۵ درجه (تغییر ۱۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰ میلی ثانیه)	۵۱۴,۹۷۰,۰۰۰
HDM3L12F10033X0A0	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۵۰ kA) با رله نشتشی جریان (حساسیت ۳۰۰-۱۰۰ میلی آمپر)	۵۰,۹۵۰,۰۰۰
HDM3L12F06333X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۵۰ kA) با رله نشتشی جریان (حساسیت ۳۰۰-۱۰۰ میلی آمپر) (تغییر ۱۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰ میلی ثانیه)	۵۷,۹۹۰,۰۰۰
HDM3L12F10033X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۵۰ kA) با رله نشتشی جریان (حساسیت ۳۰۰-۱۰۰ میلی آمپر) (تغییر ۱۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰ میلی ثانیه)	۵۶,۰۲۰,۰۰۰
HDM3L16F12533X0A0	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۵۰ kA) با رله نشتشی جریان (حساسیت ۳۰۰-۱۰۰ میلی آمپر)	۵۱,۶۹۰,۰۰۰
HDM3L16F16033X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۵۰ kA) با رله نشتشی جریان (حساسیت ۳۰۰-۱۰۰ میلی آمپر) (تغییر ۱۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰ میلی ثانیه)	۶۱,۵۳۰,۰۰۰
HDM3L25F20033X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم سه پل ۱۰۰ آمپر (۵۰ kA) با رله نشتشی جریان (حساسیت ۳۰۰-۱۰۰ میلی آمپر) (تغییر ۱۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰ میلی ثانیه)	۶۷,۶۳۰,۰۰۰

HDM3L25F25033X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۲۵۰ آمپر ۵۰ kA با رله نشستی جریان (حساسیت ۱۰۰-۳۰۰-۵۰۰ میلی آمپر) (تاخیر ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰ میلی ثانیه)	۷۳,۷۰۰,۰۰۰
-------------------	---	------------



KEMA  
KEUR

CE

IECEx  
CB SCHEME

TÜV Rheinland

## کلید کامپکت الکترونیکی

IEC/EN 60947-2

HDM3E125M12533XX	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۱۲۵ آمپر LSI	۸۲,۴۰۰,۰۰۰
HDM3E250M25033XX	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۲۵۰ آمپر LSI	۱۰۴,۳۶۰,۰۰۰
HDM3E400M40033XX	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۴۰۰ آمپر LSI	۱۳۸,۳۹۰,۰۰۰
HDM3E630M63033XX	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۶۳۰ آمپر LSI	۱۹۸,۲۹۰,۰۰۰
HDM3E800M80033XX	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۸۰۰ آمپر LSI	۲۴۳,۶۳۰,۰۰۰
HDM3E800M80033XXT	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۸۰۰ آمپر LSI	۲۴۸,۹۵۰,۰۰۰
HDM3E16XM16X33XX	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۱۶۰۰ آمپر LSIG	۹۲۷,۹۸۴,۰۰۰
HDM3E16XM16X33XXT	کلید کامپکت الکترونیکی ۳ پل ۱۶۰۰ آمپر دمای کارکرد ۵۰ درجه	۹۵۵,۸۴۵,۰۰۰

### تجهیزات جانبی

HDM3ECOM	ماژول MODBUS-RTU کنترل و نظارت کلید کامپکت الکترونیکی ۱۲۵ الی ۸۰۰ آمپر	۱۰۰,۹۶۰,۰۰۰
HDM3E125250MX1A2	رله شنت کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵ آمپر ۲۳۰v AC (راست)	۹,۴۳۰,۰۰۰
HDM3E125250MX2A23P	رله شنت کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A ۲۳۰v AC (راست)(با ترمینال)	۷,۹۹۰,۰۰۰
HDM3E400630MX1A2	رله شنت کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰-۶۳۰ آمپر ۲۳۰v AC (راست)	۱۹,۱۵۰,۰۰۰
HDM3E400630MX2A23P	رله شنت کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰-۶۳۰A ۲۳۰v AC (راست)(با ترمینال)	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
HDM3E800MX1A2	رله شنت کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰ آمپر ۲۳۰v AC (راست)	۱۹,۱۵۰,۰۰۰
HDW3MX2A	رله شنت کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۶۰۰A ۲۳۰v AC	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
HDM3E125250MNA2L	رله آندر ولتاژ کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱-۱۲۵ آمپر ۲۳۰v AC (چپ)	۱۷,۴۳۰,۰۰۰
HDM3E400630MNA2L	رله آندر ولتاژ کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰-۶۳۰ آمپر ۲۳۰v AC (چپ)	۲۴,۶۴۰,۰۰۰
HDM3E800MNA2L	رله آندر ولتاژ کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰ آمپر ۲۳۰v AC (چپ)	۲۴,۶۴۰,۰۰۰
HDW3MN2A	رله آندر ولتاژ کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۶۰۰A ۲۳۰v AC	۶۷,۹۵۰,۰۰۰
HDW3XF12A	رله وصل کننده کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۶۰۰A ۲۳۰v AC	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
HDM3E125250OF21K1BL	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A ۲۳۰v AC (چپ)(با ترمینال)	۱۳,۳۴۰,۰۰۰
HDM3E2500F21K1BR3	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A ۲۳۰v AC (راست)(با ترمینال)	۱۳,۳۴۰,۰۰۰
HDM3E400630OF21K1BL	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰-۶۳۰A ۲۳۰v AC (چپ)(با ترمینال)	۷,۴۴۰,۰۰۰
HDM3E6300F21K1BR3	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰-۶۳۰A ۲۳۰v AC (راست)(با ترمینال)	۷,۰۶۰,۰۰۰
HDM3E8000F22K2BL	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰ آمپر ۲۳۰v AC (چپ)	۱۱,۴۴۰,۰۰۰
HDM3E8000F21K1BR3	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰A ۲۳۰v AC (راست)(با ترمینال)	۷,۰۶۰,۰۰۰
HDW3OF1644	کنتاکت کمکی کلید کامپکت الکترونیکی بدنده (NC+NO) ۱۶۰۰A	۵۶,۳۴۰,۰۰۰
HDM3E125250AL2L	کنتاکت خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A (چپ)	۱۴,۴۴۰,۰۰۰
HDM3E125250AL2R3P	کنتاکت خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۳۵۰A (راست)	۱۴,۴۷۰,۰۰۰
HDM3E400630AL2L	کنتاکت خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰/۶۳۰A (چپ)	۵۵۲,۰۰۰
HDM3E400630AL2R3P	کنتاکت خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰/۶۳۰A (راست)(با ترمینال)	۵۴۶,۰۰۰
HDM3E800AL2L	کنتاکت خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰A (با ترمینال)	۶۵۶,۰,۰۰۰
HDM3E125250OFAL2L	کنتاکت کمکی و خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰ آمپر (چپ)	۶۳۴,۰,۰۰۰
HDM3E400630OFAL2L	کنتاکت کمکی و خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰-۶۳۰ آمپر (چپ)	۷,۱۰۰,۰۰۰
HDM3E800OFAL2L	کنتاکت کمکی و خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰ آمپر (چپ)	۷,۹۲۰,۰۰۰
HDM3E8000FAL2R3P	کنتاکت کمکی و خط کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰A ۲۳۰v AC (راست)(با ترمینال)	۷,۰۶۰,۰۰۰
HDM3E125250D2	موتور کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A ۲۳۰v AC	۹۲,۶۷۰,۰۰۰
HDM3E400630D2	موتور کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰/۶۳۰A ۲۳۰v AC	۱۵۲,۷۸۰,۰۰۰
HDM3E800D2	موتور کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰A ۲۳۰v AC	۱۷۷,۴۴۰,۰۰۰
HDM3E125250H2	دسته ای فرمان کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A	۱۱,۷۳۰,۰۰۰
HDM3E125250HL2	دسته ای فرمان بلند کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۱۲۵/۲۵۰A	۱۱,۷۸۰,۰۰۰
HDM3E400630H2	دسته ای فرمان بلند کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰/۶۳۰A	۱۳,۳۴۰,۰۰۰
HDM3E400630HL2	دسته ای فرمان بلند کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۴۰۰/۶۳۰A	۱۳,۳۴۰,۰۰۰
HDM3E800H2	دسته ای فرمان بلند کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰A	۱۷,۳۱۰,۰۰۰
HDM3E800HL2	دسته ای فرمان بلند کلید کامپکت الکترونیکی بدنده ۸۰۰A	۱۷,۳۱۰,۰۰۰



## کلید هوایی

IEC/EN 60947-2

HDW316M083FH5554M	کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (50 KA) سری ۳	۷۳۹,۱۷۰,۰۰۰
HDW316M103FH5554M	کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (50 KA) سری ۳	۷۹۴,۹۶۰,۰۰۰
HDW316M123FH5554M	کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (50 KA) سری ۳	۸۵۶,۶۸۰,۰۰۰
HDW316M163FH5554M	کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (50 KA) سری ۳	۸۸۰,۵۳۰,۰۰۰
HDW320M203FH5556M	کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (80 KA) سری ۳	۱,۰۵۹,۹۴۰,۰۰۰
HDW332M253FH5556M	کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (80 KA) سری ۳	۱,۳۵۵,۱۹۰,۰۰۰
HDW332M323FH5556M	کلید هوایی سه پل ۳۲۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (80 KA) سری ۳	۱,۴۳۷,۶۷۰,۰۰۰
HDW340M403FH5556M	کلید هوایی سه پل ۴۰۰۰ آمپر ( LSIG + A Meter ) (100 KA) سری ۳	استعلام شود
HDW363M503DH5556H	کلید هوایی سه پل ۵۰۰۰ آمپر کشویی (120 KA) سری ۳	استعلام شود
HDW363M633DH5556H	کلید هوایی سه پل ۶۳۰۰ آمپر کشویی (120 KA) سری ۳	استعلام شود

### تجهیزات جانبی

HDW3MX2A	رله شنت کلید هوایی ۱۶۰۰A/۳۰۰۰A سری ۳	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
HDW3MX12A	رله شنت کلید هوایی ۲۰۰۰A/۳۲۰۰A/۶۳۰۰A سری ۳	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
HDW3MN2A	رله آندر ولتاژ کلید هوایی ۱۶۰۰A/۳۰۰۰A سری ۳	۶۷,۹۵۰,۰۰۰
HDW3MN12A	رله آندر ولتاژ کلید هوایی ۲۰۰۰A/۳۲۰۰A/۶۳۰۰A سری ۳	۶۷,۹۵۰,۰۰۰
HDW3XF2A	رله وصل کننده کلید هوایی ۱۶۰۰A/۴۰۰۰A سری ۳	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
HDW3XF12A	رله وصل کننده کلید هوایی ۲۰۰۰A/۳۲۰۰A/۶۳۰۰A سری ۳	۶۱,۸۵۰,۰۰۰
HDW3OF1644	کنکات کمکی کلید هوایی ۱۶۰۰A (4NC+4NO) سری ۳	۵۶,۳۴۰,۰۰۰
HDW3OF3266	کنکات کمکی کلید هوایی ۳۲۰۰A (6NC+6NO) سری ۳	۶۲,۷۳۰,۰۰۰
HDW3OF4044	کنکات کمکی کلید هوایی ۴۰۰۰A (4NC+4NO) سری ۳	۵۶,۷۴۰,۰۰۰
HDW3MCH162A	موتور کلید هوایی ۱۶۰۰A سری ۳	۷۵,۱۴۰,۰۰۰
HDW3MCH202A	موتور کلید هوایی ۲۰۰۰A سری ۳	۷۵,۱۴۰,۰۰۰
HDW3MCH322A	موتور کلید هوایی ۳۲۰۰A سری ۳	۷۵,۱۴۰,۰۰۰
HDW3MCH402A	موتور کلید هوایی ۴۰۰۰A سری ۳	۷۵,۱۴۰,۰۰۰
HDW3MCH632A	موتور کلید هوایی ۶۳۰۰A سری ۳	۸۲,۶۵۰,۰۰۰



## رله چنج اور اتوماتیک (ATS) کلید هوایی

ATSE2C	رله چنج اور اتوماتیک (ATS)	۱۴۳,۴۳۰,۰۰۰



## کلید چنج اور موتوری خودکار

IEC/EN 60947-6-1

HDQ3HB63S634Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۶۳۰ آمپر	۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰
HDQ3HB100S804Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۸۰ آمپر	۱۷۲,۳۴۰,۰۰۰
HDQ3HB100S1004Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۱۰۰ آمپر	۱۷۲,۳۴۰,۰۰۰
HDQ3HB250F1604Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۱۶۰ آمپر	۱۳۴۷,۵۵۰,۰۰۰
HDQ3HB250F2504Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۲۵۰ آمپر	۱۳۴۷,۵۵۰,۰۰۰
HDQ3HB400F4004Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۴۰۰ آمپر	۵۸۵,۰۴۰,۰۰۰
HDQ3HB630F6304Z	کلید چنج اور موتوری خودکار چهار پل ۶۳۰ آمپر	۶۱۹,۰۸۰,۰۰۰



## کلید چنج اور دستی

IEC 60947-3

HDGLZ1004J100	کلید چنج اور دستی چهار پل ۱۰۰ آمپر	۱۹,۷۷۰,۰۰۰
HDGLZ1604J160	کلید چنج اور دستی چهار پل ۱۶۰ آمپر	۱۰۱,۳۹۰,۰۰۰
HDGLZ2504J250	کلید چنج اور دستی چهار پل ۲۵۰ آمپر	۱۲۱,۸۷۰,۰۰۰
HDGLZ6304J400	کلید چنج اور دستی چهار پل ۴۰۰ آمپر	۱۴۶,۴۹۰,۰۰۰
HDGLZ6304J630	کلید چنج اور دستی چهار پل ۶۳۰ آمپر	۱۳۱,۲۶۰,۰۰۰
HDGLZ16003J1000	کلید چنج اور دستی سه پل ۱۰۰۰ آمپر	۵۶۱,۸۰۷,۰۰۰
HDGLZ16003J1250	کلید چنج اور دستی سه پل ۱۲۵۰ آمپر	۵۹۹,۱۱۴,۰۰۰
HDGLZ16003J1600	کلید چنج اور دستی سه پل ۱۶۰۰ آمپر	۶۷۵,۵۷۲,۰۰۰



KEMA  
EUR

CE

IECEE  
CB SCHEME

TÜV Rheinland

## کلید کامپکت و هوایی چهار پل

IEC/EN 60947-2

HDM3S160M025B1XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی ثابت مغناطیسی ۴ پل ۲۵ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۴,۵۵۰,۰۰۰
HDM3S160M032B1XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی ثابت مغناطیسی ۴ پل ۳۲ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۴,۵۵۰,۰۰۰
HDM3S160M040B1XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی ثابت مغناطیسی ۴ پل ۴۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۴,۵۵۰,۰۰۰
HDM3S160M050B1XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی ثابت مغناطیسی ۴ پل ۵۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۴,۵۵۰,۰۰۰
HDM3S160M063B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۶ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۶,۲۸۰,۰۰۰
HDM3S160M080B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۸۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۶,۲۸۰,۰۰۰
HDM3S160M100B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۱۰۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۳۶,۲۸۰,۰۰۰
HDM3S160M125B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۱۲۵ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴۹,۳۶۰,۰۰۰
HDM3S160M160B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۱۶۰ آمپر (۳۵KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۴۹,۳۶۰,۰۰۰
HDM3S250M200B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۲۰۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۵۸,۱۶۰,۰۰۰
HDM3S250M250B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۲۵۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۵۸,۱۶۰,۰۰۰
HDM3S400M320B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۳۲۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰
HDM3S400M400B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۴۰۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰
HDM3S630M500B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۵۰۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۵۰,۶۸۰,۰۰۰
HDM3S630M630B3XXT	کلید کامپکت قابل تنظیم حرارتی و قابل تنظیم مغناطیسی ۴ پل ۶۳۰ آمپر (۵۰KA) - مناسب دمای ۵۰ درجه	۱۵۰,۶۸۰,۰۰۰
HDM3L12F063B3X0A0	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۴ پل ۶۳ آمپر (۵۰KA) با حفاظت نشستی جریان قابل تنظیم	۶۴,۶۰۰,۰۰۰
HDM3L12F100B3X0A0	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۴ پل ۱۰۰ آمپر (۵۰KA) با حفاظت نشستی جریان قابل تنظیم	۶۳,۵۷۰,۰۰۰
HDM3L16F125B3X0A0	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۴ پل ۱۲۵ آمپر (۵۰KA) با حفاظت نشستی جریان قابل تنظیم	۷۳,۳۴۰,۰۰۰
HDM3L16F160B3X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۴ پل ۱۶۰ آمپر (۵۰KA) با حفاظت نشستی جریان و تاخیر قابل تنظیم	۷۲,۴۵۰,۰۰۰
HDM3L25F200B3X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۴ پل ۱۰۰ آمپر (۵۰KA) با حفاظت نشستی جریان و تاخیر قابل تنظیم	۷۷,۹۵۰,۰۰۰
HDM3L25F250B3X0B1	کلید کامپکت غیر قابل تنظیم ۴ پل ۱۰۰ آمپر (۵۰KA) با حفاظت نشستی جریان و تاخیر قابل تنظیم	۷۷,۸۴۰,۰۰۰
HDM3E800M800C3XXT	کلید کامپکت الکترونیک ۴ پل ۸۰۰ آمپر (LSI)	۳۵,۱,۰۰۰,۰۰۰
HDW316M124FH5554M	کلید هوایی ۱۲۵۰ آمپر ۴ پل فیکس (LSIG) (۵۰KA) (آمپرمنتر)	۱,۱۸۶,۹۶۰,۰۰۰
HDW316M164FH5554M	کلید هوایی ۱۶۰۰ آمپر ۴ پل فیکس (LSIG) (۵۰KA) (آمپرمنتر)	۱,۲۴۹,۱۴۳۰,۰۰۰
HDW320M204FH5556M	کلید هوایی ۲۰۰۰ آمپر ۴ پل فیکس (LSIG) (۸۰KA) (آمپرمنتر)	۱,۳۶۱,۵۷۰,۰۰۰
HDW332M254FH5556M	کلید هوایی ۲۵۰۰ آمپر ۴ پل فیکس (LSIG) (۸۰KA) (آمپرمنتر)	۱,۶۴۱,۸۱۰,۰۰۰
HDW332M324FH5556M	کلید هوایی ۳۱۰۰ آمپر ۴ پل فیکس (LSIG) (۸۰KA) (آمپرمنتر)	۱,۹۵۱,۰۷۰,۰۰۰
HDW320S204FH5556M	کلید هوایی ۴۰۰۰ آمپر (AMMETER) (LSIG) (۸۰KA)	۱,۳۶۱,۵۷۰,۰۰۰



## کلید حرارتی

IEC/EN 60947-4-1

HDP632P16	کلید حرارتی ۱ / ۰ / ۱۶ الی ۰ / ۰ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP632P25	کلید حرارتی ۰ / ۱۶ الی ۰ / ۲۵ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP632P4	کلید حرارتی ۰ / ۲۵ الی ۰ / ۴ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP632P63	کلید حرارتی ۰ / ۴ الی ۰ / ۶۳ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP6321	کلید حرارتی ۰ / ۶۳ الی ۱ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP6321P6	کلید حرارتی ۱ الی ۱ / ۶ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP6322P5	کلید حرارتی ۱ / ۶ الی ۲ / ۵ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP6324	کلید حرارتی ۲ / ۵ الی ۴ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP6326P3	کلید حرارتی ۴ الی ۶ / ۳ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP63210	کلید حرارتی ۶ الی ۱۰ آمپر (۱۰۰KA)	۱۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP63214	کلید حرارتی ۹ الی ۱۴ آمپر (۱۰۰KA)	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
HDP63218	کلید حرارتی ۱۳ الی ۱۸ آمپر (۱۰۰KA)	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
HDP63223	کلید حرارتی ۱۷ الی ۲۳ آمپر (۵۰KA)	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
HDP63225	کلید حرارتی ۲۰ الی ۲۵ آمپر (۵۰KA)	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
HDP63232	کلید حرارتی ۲۴ الی ۳۲ آمپر (۵۰KA)	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
HDP17Z8040	کلید حرارتی ۲۵ الی ۴۰ آمپر	۳۸,۹۹۰,۰۰۰
HDP17Z8063	کلید حرارتی ۴۰ الی ۶۳ آمپر	۴۱,۹۸۰,۰۰۰
HDP17Z8080	کلید حرارتی ۵۶ الی ۸۰ آمپر	۴۱,۹۸۰,۰۰۰
HAS220	رله شنت کلید حرارتی HDP6 (230VAC)	۱۴,۹۶۰,۰۰۰
HAU220	رله آندرولتاز کلید حرارتی HDP6 (230VAC)	۵,۲۱۰,۰۰۰
HAN20	کتتاکت کمکی کلید حرارتی ۲ باز بغل خور	۱۴,۱۲۰,۰۰۰
HAN11	کتتاکت کمکی کلید حرارتی ۱ باز و ۱ بسته بغل خور	۱۴,۱۲۰,۰۰۰
HAE20	کتتاکت کمکی کلید حرارتی ۲ باز رو خور	۱,۵۰۰,۰۰۰
HAE11	کتتاکت کمکی کلید حرارتی ۱ باز و ۱ بسته رو خور	۱,۵۰۰,۰۰۰
HDP17Z80A01	کتتاکت کمکی کلید حرارتی بدنہ ۸۰ آمپر N0+1 NC ۱ بغل خور	۹,۶۱۰,۰۰۰



## کتتاکتور

IEC/EN 60947-4-1

HDC30610M7	کتتاکتور ۶ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز)	۱۴,۴۵۰,۰۰۰
HDC30911M7	کتتاکتور ۹ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۴,۷۶۰,۰۰۰
HDC31211M7	کتتاکتور ۱۲ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۴,۸۲۰,۰۰۰
HDC31811M7	کتتاکتور ۱۸ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۵,۸۹۰,۰۰۰
HDC32511M7	کتتاکتور ۲۵ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۷,۴۹۰,۰۰۰
HDC33211M7	کتتاکتور ۳۲ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۰,۸۱۰,۰۰۰
HDC33811M7	کتتاکتور ۳۸ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۳,۰۲۰,۰۰۰
HDC34011M7	کتتاکتور ۴۰ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۶,۷۲۰,۰۰۰
HDC35011M7	کتتاکتور ۵۰ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۱۸,۶۴۰,۰۰۰
HDC36511M7	کتتاکتور ۶۵ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
HDC38011M7	کتتاکتور ۸۰ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۳۱,۱۹۰,۰۰۰
HDC39511M7	کتتاکتور ۹۵ آمپر ۲۲۰V AC (یک باز + یک بسته)	۳۷,۶۹۰,۰۰۰
HDC3120M	کتتاکتور ۱۲۰ آمپر ۲۲۰VAC (۲ باز + ۲ بسته)	۵۶,۸۹۰,۰۰۰
HDC3160M	کتتاکتور ۱۶۰ آمپر ۲۲۰VAC (۲ باز + ۲ بسته)	۷۰,۶۸۰,۰۰۰
HDC3185M	کتتاکتور ۱۸۵ آمپر ۲۲۰VAC (۲ باز + ۲ بسته)	۹۴,۷۰۰,۰۰۰
HDC3225M	کتتاکتور ۲۲۵ آمپر ۲۲۰VAC (۲ باز + ۲ بسته)	۱۰۹,۳۵۰,۰۰۰
HDC3185KUE7	کتتاکتور ۱۸۵ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۹۹,۴۴۰,۰۰۰
HDC3120KUE7	کتتاکتور ۱۲۰ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۵۹,۷۳۰,۰۰۰
HDC3160KUE7	کتتاکتور ۱۶۰ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۷۴,۲۱۰,۰۰۰
HDC3225KUE7	کتتاکتور ۲۲۵ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۱۱۴,۸۲۰,۰۰۰
HDC3265KUE7	کتتاکتور ۲۶۵ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۱۳۹,۹۳۰,۰۰۰
HDC3330KUE7	کتتاکتور ۳۳۰ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۱۷۸,۶۳۰,۰۰۰
HDC3400KUE7	کتتاکتور ۴۰۰ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۲۱۷,۹۵۰,۰۰۰
HDC3500KUE7	کتتاکتور ۵۰۰ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت AC/DC (۲ باز + ۲ بسته)	۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰
HDC3630KUE7	کتتاکتور ۶۳۰ آمپر بوبین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ولت DC (۲ باز + ۲ بسته)	۳۷۰,۷۱۰,۰۰۰
HDC615022M7	کتتاکتور ۱۵۰ آمپر ۲۲۰V AC	۶۶,۰۶۰,۰۰۰
HDC633022M7	کتتاکتور ۳۳۰ آمپر ۲۲۰V AC	۱۷۸,۰۸۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۱۴,۱۵۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۱۴,۳۶۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۵,۰۶۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۷,۱۳۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۳۲ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۹,۴۴۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۴۰ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۱۵,۳۳۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۱۶,۴۹۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۶۵ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۱۹,۷۸۰,۰۰۰
	کتتاکتور ۸۰ آمپر با بوبین ۱۱۰-۴۸-۲۴ ۳۸۰ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۲۶,۱۳۰,۰۰۰

	کتاکتور ۹۵ آمپر با بوبین ۳۸۰-۱۰-۴۸-۲۴ ولت (۱ باز + ۱ بسته)	۲۹,۹۰۰,۰۰۰
HDCH8S25330	کتاکتور بی صدا ۲۵ آمپر بوبین ۲۲۰ VAC	۸,۶۱۰,۰۰۰
HDCH8S63330	کتاکتور بی صدا ۶۳ آمپر بوبین ۲۲۰ VAC	۱۳,۹۶۰,۰۰۰
HDC17K123001M7	کتاکتور مینی ۱۲ آمپر بوبین ۲۲۰ VAC	۷,۹۰۰,۰۰۰

## تجهیزات جانبی

HFC602	کتاکت کمکی ۲ بسته بغل خور	۲,۵۱۰,۰۰۰
HFC611	کتاکت کمکی ۱ باز و ۱ بسته بغل خور	۲,۵۱۰,۰۰۰
HFC620	کتاکت کمکی ۲ باز بغل خور	۲,۵۱۰,۰۰۰
HFD602	کتاکت کمکی ۲ بسته روخور	۱,۵۵۰,۰۰۰
HFD604	کتاکت کمکی ۴ بسته روخور	۱,۷۵۰,۰۰۰
HFD611	کتاکت کمکی ۱ باز و ۱ بسته روخور	۱,۵۵۰,۰۰۰
HFD613	کتاکت کمکی ۱ باز و ۳ بسته روخور	۱,۷۵۰,۰۰۰
HFD620	کتاکت کمکی ۲ باز روخور	۱,۵۵۰,۰۰۰
HFD622	کتاکت کمکی ۲ باز و ۲ بسته روخور	۱,۷۵۰,۰۰۰
HFD631	کتاکت کمکی ۳ باز و ۱ بسته روخور	۱,۷۵۰,۰۰۰
HFD640	کتاکت کمکی ۴ باز روخور	۱,۷۵۰,۰۰۰
HF411	کتاکت کمکی کتاکتور روخور ۱ باز + ۱ بسته سری ۳	۱,۵۵۰,۰۰۰
HFR6LLH	ایترلاک مکانیکی ۹ الی ۳۲	۲۳,۵۲۰,۰۰۰
HFR6KKH	ایترلاک مکانیکی ۴۰ الی ۹۵	۲۰,۳۷۰,۰۰۰
HFR6HHH	ایترلاک مکانیکی ۱۱۵ الی ۱۵۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰
HFR6GGH	ایترلاک مکانیکی ۱۸۵ الی ۲۲۵	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
HFR6FFH	ایترلاک مکانیکی ۲۶۵ الی ۳۳۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
HFR695H	ایترلاک مکانیکی ۴۰۰ الی ۵۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
HFR632H	ایترلاک مکانیکی ۶۳۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰
HFT620	تایمر بادی ۱/۰ تا ۳ ثانیه (ON)	۶,۶۴۰,۰۰۰
HFT622	تایمر بادی ۱/۰ تا ۳۰ ثانیه (ON)	۶,۶۴۰,۰۰۰
HFT624	تایمر بادی ۱۰ تا ۱۸۰ ثانیه (ON)	۶,۶۴۰,۰۰۰
HFT630	تایمر بادی ۱/۰ تا ۳ ثانیه (OFF)	۶,۶۴۰,۰۰۰
HFT632	تایمر بادی ۱/۰ تا ۳۰ ثانیه (OFF)	۶,۶۴۰,۰۰۰
HFT634	تایمر بادی ۱۰ تا ۱۸۰ ثانیه (OFF)	۶,۶۴۰,۰۰۰



## رله حرارتی

IEC/EN 60947-4-1

HDR3s25P16	بیمтал ۱ / ۰ الی ۱۶ / ۰ / ۰ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۴۰,۰۰۰
HDR3s25P25	بیمтал ۱۶ / ۰ / ۰ / ۲۵ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۴۰,۰۰۰
HDR3s25P4	بیمтал ۱۶ / ۰ / ۰ / ۴ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۱۰,۰۰۰
HDR3s25P63	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۶۱۳ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۱۰,۰۰۰
HDR3s251	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۱۰,۰۰۰
HDR3s251P6	بیمтал ۱ / ۰ / ۰ / ۱ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۴۰,۰۰۰
HDR3s252P5	بیمтал ۱ / ۰ / ۰ / ۲ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۴۰,۰۰۰
HDR3s254	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۴ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۱۰,۰۰۰
HDR3s256	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۶ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۱۰,۰۰۰
HDR3s258	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۸ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۵,۶۱۰,۰۰۰
HDR3s2510	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۰ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹ الی ۳۸ آمپر)	۶,۹۵۰,۰۰۰
HDR3s2513	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۳ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۲ الی ۳۸ آمپر)	۶,۹۵۰,۰۰۰
HDR3s2518	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۸ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸ الی ۳۸ آمپر)	۷,۲۴۰,۰۰۰
HDR3s2525	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۲۵ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۲۵ الی ۳۸ آمپر)	۷,۲۴۰,۰۰۰
HDR3s3832	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۳۲ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۳۲ الی ۳۸ آمپر)	۷,۸۰۰,۰۰۰
HDR3s3840	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۴۰ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۳۲ الی ۳۸ آمپر)	۸,۱۳۰,۰۰۰
HDR3s9325	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۲۵ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۴۰ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9332	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۳۲ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۴۰ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9340	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۴۰ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۴۰ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9350	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۵۰ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۵۰ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9365	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۶۵ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۵۰ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9370	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۷۵ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۶۵ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9380	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۸۰ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۸۰ الی ۹۵ آمپر)	۱۲,۵۷۰,۰۰۰
HDR3s9393	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۹۳ آمپر سری ۳ (قابل نصب برروی کنتاکتور ۹۵ آمپر)	۱۳,۵۷۰,۰۰۰
HDR3S18595	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۹۵ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S18580	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۸۰ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S18570	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۷۰ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S18565	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۶۵ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S185115	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۱۵ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S185135	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۱۵ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S185150	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۵۰ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S185160	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۶۰ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S185185	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۱۸۵ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۳۴,۶۴۰,۰۰۰
HDR3S630200F	بیمтал ۰ / ۰ / ۰ / ۲۰۰ آمپر (قابل نصب برروی کنتاکتور ۱۸۵ آمپر)	۸۴,۱۱۰,۰۰۰

HDR3S630250F	بیمترال ۱۸۰ الی ۲۵۰ آمپر( قابل نصب بر روی کنکاتور ۶۳۰ آمپر)	۸۴,۱۱۰,۰۰۰
HDR3S630320F	بیمترال ۲۳۰ الی ۳۳۰ آمپر( قابل نصب بر روی کنکاتور ۶۳۰ آمپر)	۸۴,۱۱۰,۰۰۰
HDR3S630400F	بیمترال ۲۹۰ الی ۴۰۰ آمپر( قابل نصب بر روی کنکاتور ۶۳۰ آمپر)	۸۴,۱۱۰,۰۰۰
HDR3S630480F	بیمترال ۳۵۰ الی ۴۸۰ آمپر( قابل نصب بر روی کنکاتور ۶۳۰ آمپر)	۸۴,۱۱۰,۰۰۰
HDR3S630630F	بیمترال ۴۶۰ الی ۶۳۰ آمپر( قابل نصب بر روی کنکاتور ۶۳۰ آمپر)	۸۴,۱۱۰,۰۰۰
HDR618580	بیمترال ۶۳۰ الی ۸۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۱۱۵ الی ۱۸۵ آمپر	۳۱,۱۲۰,۰۰۰
HDR6185115	بیمترال ۹۰ الی ۱۱۵ آمپر( قابل نصب بر روی کنکاتور ۱۸۵ آمپر)	۳۰,۵۶۰,۰۰۰
HDR6185135	بیمترال ۱۰۵ الی ۱۳۵ قابل نصب بر روی کنکاتور ۱۱۵ الی ۱۸۵ آمپر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰
HDR6185150	بیمترال ۱۲۰ الی ۱۵۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۱۱۵ الی ۱۸۵ آمپر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰
HDR6185160	بیمترال ۱۳۵ الی ۱۶۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۱۱۵ الی ۱۸۵ آمپر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰
HDR6185185	بیمترال ۱۵۰ الی ۱۸۵ قابل نصب بر روی کنکاتور ۱۱۵ الی ۱۸۵ آمپر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰
HDR6630200F	بیمترال ۱۴۵ الی ۲۰۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۲۲۵ الی ۶۳۰ آمپر	۴۸,۷۶۰,۰۰۰
HDR6630250F	بیمترال ۱۸۰ الی ۲۵۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۲۲۵ الی ۶۳۰ آمپر	۴۸,۷۶۰,۰۰۰
HDR6630320F	بیمترال ۲۳۰ الی ۳۳۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۲۲۵ الی ۶۳۰ آمپر	۴۸,۷۶۰,۰۰۰
HDR6630400F	بیمترال ۲۹۰ الی ۴۰۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۲۲۵ الی ۶۳۰ آمپر	۴۸,۷۶۰,۰۰۰
HDR6630480F	بیمترال ۳۵۰ الی ۴۸۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۲۲۵ الی ۶۳۰ آمپر	۴۸,۷۶۰,۰۰۰
HDR6630630F	بیمترال ۴۶۰ الی ۶۳۰ قابل نصب بر روی کنکاتور ۲۲۵ الی ۶۳۰ آمپر	۴۸,۷۶۰,۰۰۰

CE



## تجهیزات بانک خازنی

IEC60831

HDCAP304500053	خازن سیلندری سه فاز ۴ کیلووار (۵ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۱,۵۳۵,۰۰۰
HDCAP304507053	خازن سیلندری سه فاز ۶ کیلووار (۷ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۲,۲۸۰,۰۰۰
HDCAP304500103	خازن سیلندری سه فاز ۸ کیلووار (۱۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۳,۵۶۰,۰۰۰
HDCAP304500143	خازن سیلندری سه فاز ۱۱ کیلووار (۱۴ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۷,۶۲۰,۰۰۰
HDCAP304500163	خازن سیلندری سه فاز ۱۲.۵ کیلووار (۱۶ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۸,۱۵۰,۰۰۰
HDCAP304500203	خازن سیلندری سه فاز ۱۶ کیلووار (۲۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۳۱,۷۱۰,۰۰۰
HDCAP304500253	خازن سیلندری سه فاز ۲۰ کیلووار (۲۵ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰
HDCAP304500303	خازن سیلندری سه فاز ۲۴ کیلووار (۳۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۷۳,۴۲۰,۰۰۰
HDCAP305250303	خازن سیلندری سه فاز ۳۰ کیلووار (۴۵ ولت)	۸۶,۳۵۰,۰۰۰
HDCAP305250253	خازن سیلندری سه فاز ۴۵ کیلووار (۵۲۵ ولت)	۶۳,۴۸۰,۰۰۰
HDCAP305250203	خازن سیلندری سه فاز ۵۰ کیلووار (۵۲۵ ولت)	۳۸,۳۸۰,۰۰۰
HDCAP305250163	خازن سیلندری سه فاز ۶۰ کیلووار (۵۲۵ ولت)	۳۵,۱۰۰,۰۰۰
HDCAP305250143	خازن سیلندری سه فاز ۱۴ کیلووار (۱۶ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۳۴,۱۳۰,۰۰۰
HBSM00450001003D <span style="color:red;">NEW!</span>	خازن کتابی سه فاز ۸ کیلووار (۱۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۰,۵۶۰,۰۰۰
HBSM00450001503D <span style="color:red;">NEW!</span>	خازن کتابی سه فاز ۱۲ کیلووار (۱۵ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۲۶,۹۲۰,۰۰۰
HBSM00450002003D <span style="color:red;">NEW!</span>	خازن کتابی سه فاز ۱۶ کیلووار (۲۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۳۰,۸۲۰,۰۰۰
HBSM00450002503D <span style="color:red;">NEW!</span>	خازن کتابی سه فاز ۲۰ کیلووار (۲۵ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۳۹,۲۵۰,۰۰۰
HBSM00450003003D	خازن کتابی سه فاز ۲۴ کیلووار (۳۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۴۰,۶۲۰,۰۰۰
HBSM00450004003M	خازن کتابی سه فاز ۳۱ کیلووار (۴۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۵۰,۴۷۰,۰۰۰
HBSM00450005003Q	خازن کتابی سه فاز ۳۹.۵ کیلووار (۵۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۸۵,۱۰۰,۰۰۰
HBSM00450006003Q	خازن کتابی سه فاز ۴۷ کیلووار (۶۰ کیلووار در ۴۵۰ ولت)	۹۹,۳۰۰,۰۰۰
HDC19s2511M5	کنتاکتور خازنی ۱۲ کیلووار (۱ باز و ۱ بسته) ۲۵ آمپر	۸,۶۱۰,۰۰۰
HDC19s3211M5	کنتاکتور خازنی ۲۰ کیلووار (۱ باز و ۱ بسته) ۳۲ آمپر	۱۰,۶۶۰,۰۰۰
HDC19s4311M5	کنتاکتور خازنی ۲۵ کیلووار (۱ باز و ۱ بسته) ۴۳ آمپر	۱۴,۲۴۰,۰۰۰
HDC19s6321M5	کنتاکتور خازنی ۳۰ کیلووار (۱ باز و ۲ بسته) ۶۳ آمپر	۲۸,۶۸۰,۰۰۰
HDC19s9521M5	کنتاکتور خازنی ۵۰ کیلووار (۱ باز و ۲ بسته) ۹۵ آمپر	۳۷,۰۴۰,۰۰۰
HDC19s11521M5	کنتاکتور خازنی ۶۰ کیلووار (۱ باز و ۲ بسته) ۱۱۵ آمپر	۴۴,۱۸۰,۰۰۰
HJKL2CM12S	رکولاتور بانک خازن ۱۲ پله	۶۱,۲۵۰,۰۰۰
HJKF5CV12Z	رکولاتور بانک خازن ۱۲ پله هوشمند با ارتباط MODBUS	۱۶۳,۸۳۰,۰۰۰



## پاور متر

HPDM606L96T3YO5A	پاور آنالایزر با نمایشگر (600V5A)(RS485)(96x96) LCD V, A, Hz, PF, W, VAR, kWh, kVARh	۱۸,۱۹۰,۰۰۰
------------------	---	------------



## منبع تغذیه سوئیچینگ

HDKUS5024	منبع تغذیه 24VDC 50W	۹,۶۸۰,۰۰۰
HDKUS7524	منبع تغذیه 24VDC 75W	۱۱,۷۰۰,۰۰۰
HDKUS10024	منبع تغذیه 24VDC 100W	۱۲,۷۹۰,۰۰۰
HDKNS7524	منبع تغذیه ریلی 24VDC 3.1A 75W	۱۹,۴۱۰,۰۰۰
HDKNS12024	منبع تغذیه ریلی 24VDC 5A 120W	۲۲,۷۰۰,۰۰۰
HDKNS24024	منبع تغذیه ریلی 24VDC 10A 240W	۵۴,۱۲۰,۰۰۰
HDKNS48024	منبع تغذیه ریلی 24VDC 20A 480W	۷۸,۵۹۰,۰۰۰



## کترل فاز

HXJ9	کترل فاز ۳۸۰ ولت OverVoltage, UnderVoltage, Phase Loss, Phase Sequence	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
------	---	------------



## سرج ارستر

HDY3652275	صاعقه گیر دو پل ۲۷۵VAC ۶۵KA	۲۱,۴۱۰,۰۰۰
HDY3654440	صاعقه گیر چهار پل ۴۴۰VAC ۶۵KA	۴۲,۰۶۰,۰۰۰
HDY3652275YX	صاعقه گیر دو پل ۲۷۵VAC ۶۵KA با کنتاکت کمکی	۲۴,۶۰۰,۰۰۰
HDY31206YX	صاعقه گیر ۳۸۵VAC ۱۲۰KA ۳P+N با کنتاکت کمکی	۹۰,۶۴۰,۰۰۰



## رله شیشه ای

HDZ9052LN	رله شیشه ای ۲ کنتاکت ۵A با نشانگر LED ۲۳۰VAC	۱,۸۵۰,۰۰۰
NEW! HDZ9103LN	رله شیشه ای ۳ کنتاکت ۱۰A با نشانگر LED ۲۳۰VAC	۳,۲۷۰,۰۰۰
HDZ9054LN	رله شیشه ای ۴ کنتاکت ۵A با نشانگر LED ۲۳۰VAC	۲,۱۶۰,۰۰۰
NEW! HDZ9104LN	رله شیشه ای ۴ کنتاکت ۱۰A با نشانگر LED ۲۴VDC	۳,۴۶۰,۰۰۰
NEW! HDZ9104DLB	رله شیشه ای ۴ کنتاکت ۱۰A با نشانگر LED ۲۴VDC	۳,۵۱۰,۰۰۰
NEW! HDZ9102DLB	رله شیشه ای ۲ کنتاکت ۱۰A با نشانگر LED ۲۴VDC	۲,۰۱۰,۰۰۰
HPYF08AZ	پایه رله شیشه ای دو کنتاکت	۱,۵۱۰,۰۰۰
HPYF14AZ	پایه رله شیشه ای چهار کنتاکت	۱,۷۴۰,۰۰۰



## فن و فیلتر تابلویی

HICF8025A2BL	فن تابلویی ۲۲۰VAC ۸X8 ۲۲۰VAC بلبرینگی	۱۴,۶۷۰,۰۰۰
HICF12038A2BL	فن تابلویی ۱۲X1۲ ۲۲۰VAC بلبرینگی	۵,۸۱۰,۰۰۰
HICF17050A2BL	فن تابلویی ۱۷X۱۷ ۲۲۰VAC بلبرینگی	۱۱,۳۵۰,۰۰۰
HICF15050A2BL	فن تابلویی ۱۵X۱۵ ۲۲۰VAC بلبرینگی	۱۱,۰۵۰,۰۰۰
HICF20070A2BL	فن تابلویی ۲۰X۲۰ ۲۲۰VAC بلبرینگی	۱۶,۰۴۰,۰۰۰
HICFF80	مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه ۸ ساعتی متر	۲,۳۵۰,۰۰۰
HICFF120	مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه ۱۲ ساعتی متر	۳,۲۷۰,۰۰۰
HICFF170	مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه ۱۷ ساعتی متر	۳,۴۳۰,۰۰۰
HICFF200	مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه ۲۰ ساعتی متر	۶,۸۴۰,۰۰۰
HICFG120	محافظ فلزی برای فن با اندازه ۱۲ ساعتی متر	۴۸۰,۰۰۰
HICFG150	محافظ فلزی برای فن با اندازه ۱۵ ساعتی متر	۴۸۰,۰۰۰
HICFG200	محافظ فلزی برای فن با اندازه ۲۰ ساعتی متر	۸۱۰,۰۰۰



## میکروسوئیچ

NEW! HXCKM8112E	میکروسوئیچ قرقره دار فشاری مدل ۸۱۱۲	۳,۶۱۰,۰۰۰
HXCMP1703	میکروسوئیچ تیغه بلند قرقره ای ۱۷۰۳	۱,۷۸۰,۰۰۰
HXCMPCAPY	کاور میکروسوئیچ تیغه ای ۱۷۰۳	۲۴۰,۰۰۰

# فیوز



HRT1810382	فیوز سیلندری ۲ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT1810384	فیوز سیلندری ۴ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT1810386	فیوز سیلندری ۶ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT1810388	فیوز سیلندری ۸ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18103810	فیوز سیلندری ۱۰ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18103812	فیوز سیلندری ۱۲ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18103816	فیوز سیلندری ۱۶ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18103820	فیوز سیلندری ۲۰ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18103825	فیوز سیلندری ۲۵ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18103832	فیوز سیلندری ۳۲ آمپر	۱۵۰,۰۰۰
HRT18145140	فیوز سیلندری ۴۰ آمپر	۳۰۰,۰۰۰
HRT18145150	فیوز سیلندری ۵۰ آمپر	۳۰۰,۰۰۰
HRT18145163	فیوز سیلندری ۶۳ آمپر	۳۰۰,۰۰۰
HRT1832ZXB	پایه فیوز سیلندری ۱ پل با نمایشگر-۳۲ آمپر	۷۰۰,۰۰۰
HRT1832Z3XB	پایه فیوز سیلندری سه پل رزینی با نمایشگر-۳۳ آمپر	۲,۰۹۰,۰۰۰
HRT1863ZB	پایه فیوز سیلندری تک پل رزینی بدون نمایشگر ۶۳ آمپر	۱,۳۰۰,۰۰۰
HRT1863Z3B	پایه فیوز سیلندری سه پل رزینی بدون نمایشگر-۶۳ آمپر	۳,۸۸۰,۰۰۰
HRT16000S63	فیوز کارדי ۶۳ آمپر	۱,۵۰۰,۰۰۰
HRT1600100	فیوز کارדי ۱۰۰ آمپر	۱,۸۴۰,۰۰۰
HRT1600160	فیوز کارדי ۱۶۰ آمپر	۱,۶۸۰,۰۰۰
HRT161200	فیوز کاردي ۲۰۰ آمپر	۳,۱۲۰,۰۰۰
HRT161250	فیوز کاردي ۲۵۰ آمپر	۳,۷۷۰,۰۰۰
HRT162300	فیوز کاردي ۳۰۰ آمپر	۴,۲۳۰,۰۰۰
HRT162400	فیوز کاردي ۴۰۰ آمپر	۵,۱۲۰,۰۰۰
HRT163500	فیوز کاردي ۵۰۰ آمپر	۵,۳۲۰,۰۰۰
HRT163630	فیوز کاردي ۶۳۰ آمپر	۵,۳۲۰,۰۰۰
HRT1600ZS	پایه فیوز کاردي ۱۶۰ آمپر رزیني	۱,۷۵۰,۰۰۰
HRT161ZS	پایه فیوز کاردي ۲۵۰ آمپر رزیني	۵,۰۷۰,۰۰۰
HRT162ZS	پایه فیوز کاردي ۴۰۰ آمپر رزیني	۸,۷۲۰,۰۰۰
HRT163ZS	پایه فیوز کاردي ۶۳۰ آمپر رزیني	۱۰,۷۲۰,۰۰۰



## سیگنال-شستی-سلکتور

<b>HLAY5BA31</b>	شستی استارت فلزی سبز(1NO)	۱,۳۱۰,۰۰۰
<b>HLAY5BA42</b>	شستی استپ فلزی قرمز(1NC)	۱,۳۱۰,۰۰۰
<b>HLAY5BA55</b>	استارت - استوپ دوبل فلزی زرد(1NO+1NC)	۱,۶۹۰,۰۰۰
<b>HLAY5BC42</b>	شستی قارچی فلزی قرمز(1NC) ۴۰MM	۱,۵۶۰,۰۰۰
<b>HLAY5BL8325</b>	استارت - استوپ فلزی دوبل با سری هم سطح(1NO+1NC)	۲,۴۲۰,۰۰۰
<b>HLAY5BL8425</b>	استارت - استوپ فلزی دوبل با سری هم غیر سطح(1NO+1NC)	۲,۴۲۰,۰۰۰
<b>HLAY5EA25</b>	شستی استارت - استوپ باکالیت مشکی(1NC+1NO)	۱,۱۶۰,۰۰۰
<b>HLAY5EA31</b>	شستی استارت باکالیت سبز(1NO)	۸۳۰,۰۰۰
<b>HLAY5EA42</b>	شستی استوپ باکالیت قرمز(1NC)	۸۳۰,۰۰۰
<b>HLAY5BC45</b>	شستی قارچی فلزی قرمز(1NO+1NC) ۴۰MM	۱,۹۱۴,۰۰۰
<b>HLAY5BD21</b>	سلکتور فلزی دو حالت(1NO)	۱,۵۳۰,۰۰۰
<b>HLAY5BD25</b>	سلکتور فلزی دو حالت(1NO+1NC)	۱,۹۰۰,۰۰۰
<b>HLAY5BD33</b>	سلکتور فلزی سه حالت(2NO)	۱,۹۰۰,۰۰۰
<b>HLAY5BD53</b>	سلکتور فلزی سه حالت برگشتی(2NO)	۱,۹۰۰,۰۰۰
<b>HLAY5BE101</b>	کنتاکت کمکی(1NO)	۴۰۰,۰۰۰
<b>HLAY5BE102</b>	کنتاکت کمکی(1NC)	۴۰۰,۰۰۰
<b>HLAY5BG33</b>	سلکتور سوئیچ فلزی سه حالت(2NO)	۲,۸۱۰,۰۰۰
<b>HLAY5BS542</b>	امرجنسی فلزی قفل شو ۴۰MM(1NC)	۱,۸۷۰,۰۰۰
<b>HLAY5BS642</b>	امرجنسی فلزی قفل شو ۶۰MM(1NC)	۱,۹۱۰,۰۰۰
<b>HLAY5ES542</b>	امرجنسی قفل شو باکالیت ۴۰MM(1NO)	۱,۶۷۰,۰۰۰
<b>HLAY5ES642</b>	امرجنسی قفل شو باکالیت ۶۰MM(1NC)	۱,۶۷۰,۰۰۰
<b>HLD1122B21M8</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰V AC/DC آبی	۱,۰۱۰,۰۰۰
<b>HLD1122B21M3</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰V AC/DC ۲ سبز	۷۵۰,۰۰۰
<b>HLD1122B21M4</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰V AC/DC ۲ قرمز	۷۵۰,۰۰۰
<b>HLD1122B21M5</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰V AC/DC ۲ زرد	۷۵۰,۰۰۰
<b>HLD1122B21M7</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰V AC/DC ۲ سفید	۹۰۰,۰۰۰
<b>HLD1122D21B4</b>	سیگنال باکالیت ۲۴V AC/DC ۲ قرمز	۹۳۰,۰۰۰
<b>HLD1122D21B5</b>	سیگنال باکالیت ۲۴V AC/DC ۲ زرد	۹۳۰,۰۰۰
<b>HLD1122D21B8</b>	سیگنال باکالیت ۲۴V AC/DC آبی	۱,۰۶۰,۰۰۰
<b>HLD1122D41M3</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰VAC ۲ سبز	۹۳۰,۰۰۰
<b>HLD1122D41M4</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰VAC ۲ قرمز	۹۳۰,۰۰۰
<b>HLD1122D41M5</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰VAC ۲ زرد	۹۳۰,۰۰۰
<b>HLD1122D41M8</b>	سیگنال باکالیت ۲۲۰VAC آبی	۱,۰۶۰,۰۰۰

## تایمر - سوکت صنعتی



<b>HKG316T2230</b>	تایمر دیجیتال ۲۳۰ ولت، ۵ باز + ۵ بسته‌دو خروجی	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
<b>HKG316T230</b>	تایمر دیجیتال ۲۳۰ ولت، ۱۰ باز + ۱۰ بسته‌تک خروجی	۸,۵۲۰,۰۰۰
<b>HKG316T2400</b>	تایمر دیجیتال ۴۰۰ ولت، ۵ باز + ۵ بسته‌دو خروجی	۱۳,۱۷۰,۰۰۰
<b>HKG316T400</b>	تایمر دیجیتال ۴۰۰ ولت، ۱۰ باز + ۱۰ بسته‌تک خروجی	۸,۵۲۰,۰۰۰
<b>HKG316TD230</b>	تایمر دیجیتال ۲۳۰ ولت، ۱۶ باز + ۱۶ بسته	۱۶,۲۲۰,۰۰۰
<b>HDJS18A10S220</b>	رله تایمر ریلی ۱ تا ۱۰ ثانیه OFF Delay	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>HDJS18A120S220</b>	رله تایمر ریلی ۱۲ تا ۱۲۰ ثانیه OFF Delay	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>HDJS18A480S220</b>	رله تایمر ریلی ۴۸۰ تا ۴۸ ثانیه OFF Delay	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>HDJS18B10S220</b>	رله تایمر ریلی ۱ تا ۱۰ ثانیه ON Delay	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>HDJS18B120S220</b>	رله تایمر ریلی ۱۲ تا ۱۲۰ ثانیه ON Delay	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>HDJS18B480S220</b>	رله تایمر ریلی ۴۸۰ تا ۴۸ ثانیه ON Delay	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
<b>HIPS1316IP673</b>	سوکت دیواری ۲P+E IP67 ۱۶A	۵,۴۹۰,۰۰۰
<b>HIPS1532IP675</b>	سوکت دیواری ۲P+E IP67 ۳۲A	۸,۰۳۰,۰۰۰
<b>HIPS1563IP675</b>	سوکت دیواری ۲P+E IP67 ۶۳A	۲۶,۸۵۰,۰۰۰
<b>HIPS0316IP673</b>	سوکت نری ۲P+E IP67 ۱۶A	۳,۱۶۲,۰۰۰
<b>HIPS0563IP675</b>	سوکت نری ۲P+E IP67 ۳۲A	۲۲,۸۸۲,۰۰۰
<b>HIPS0532IP675</b>	سوکت نری ۲P+E IP67 ۶۳A	۶,۴۹۱,۱۰۰